

Speisekartoffeln Rohware Ernte 2019 von 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

Sorte	Fr. Bestandteile	Braunfäule	Frostschäden	Schwere Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tierische Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Pfrופןbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Siberschorf/Co.	Rhizoctonia-Pusteln	Sonstiges	Gesamt	
Agila		0,49		0,60	4,41	1,59	2,57	3,72	2,62	1,40				0,01			0,02					17,46	
Agria	0,08	0,20		1,16	5,80	1,30	1,35	2,02	3,12	2,85			0,46	0,84	0,10	0,09	1,02				1,00	21,38	
Alberta		0,35		0,91	1,74		6,48															9,48	
Alexandra				0,24	1,38		3,03		0,78	0,12												5,56	
Allians	0,14	0,08			1,98	0,43	0,56	0,18	1,95	2,68							0,59					8,49	
Almonda		0,15			7,90		4,47	11,89	0,34	0,72				12,96			3,69		3,60			45,75	
Amora					1,75	2,07	1,67		4,98	2,59												13,06	
Anett				0,22	0,61		3,08		0,47	0,30			0,37									5,06	
Annabelle	0,13	0,37		1,11	5,58	0,94	1,80	1,33	2,53	2,59	0,01	0,14		0,11	0,03				4,62			21,22	
Annalena	0,12			0,27	3,60	3,65	5,41	0,88	2,49	1,48				1,57			0,83				0,09	20,30	
Anneli					0,98		1,90		0,27	0,45												3,60	
Antonia	0,19	0,11		0,19	4,75	1,71	4,20	3,55	3,04	0,77	0,01		0,05	3,14			1,64	0,10			0,99	24,31	
Anuschka		0,03		0,14	8,46	0,26	4,23	4,36	0,96	0,22	0,09		0,03	5,67			1,90					26,40	
Aromata					0,92	2,08			0,92													6,08	10,00
Augusta		0,64			5,36		4,16		2,08					7,48			6,32					26,04	
Avanti	0,35			0,30	1,94	1,14	5,54	1,66	3,14	0,17				0,29								14,21	
Avarna				0,58	4,86				12,01	0,31				2,83					4,50			25,09	
Ballerina				5,26	3,48	2,92	4,58	0,31	0,16					1,63			1,13					19,50	
Baltic Rose				0,21	1,07	10,07	0,99	0,59	2,76	0,16												15,88	
Bea				0,45	2,33		0,40		1,03				0,65									4,86	
Belana	0,35	0,13		1,20	4,01	0,86	2,19	2,96	2,46	0,49	0,05		0,07	0,83			0,35		0,04	0,03	0,14	15,89	
Bellinda	0,34	0,23		0,53	3,63	1,06	3,72	2,23	3,08	0,63	0,70			1,80			3,72		0,27		0,15	21,80	
Belmonda	0,15	0,32	0,01	0,35	2,46	1,70	2,18	1,42	3,47	0,85	0,09		0,07	0,44			0,20				1,28	14,90	
Bernina	0,15	0,34		0,52	2,96	4,14	4,71	2,84	3,05	0,70	0,03		0,01	0,22			0,54		0,03		0,20	20,37	
Berolina						1,44	1,36		0,96	1,56												5,32	
Birgit				1,11	1,08	1,31	6,38	2,07	4,30	1,04												17,31	
Brisant					7,15	0,29	2,08		9,19													18,71	
Capri				1,06	2,78		2,05		1,29	0,12				4,44								11,74	
Cardinia	0,36	1,62		0,59	8,91	0,77	4,82	3,16	1,31	0,12	0,58			14,07			1,08					37,09	
Carola					8,32		4,16		2,96		1,76			13,20					8,24			38,64	
Cascade	0,27	0,36		1,51	6,25	0,82	13,55		2,17	0,60				1,00			7,14					33,43	
Challenger	2,57				7,14	0,71			0,87	0,62												9,34	

Speisekartoffeln Rohware Ernte 2019 von 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

Sorte	Fr. Bestandteile	Braunfäule	Frostschäden	Schwere Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tierische Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Pfröpfenbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Siberschorf/Co.	Rhizoctonia-Pusteln	Sonstiges	Gesamt
Chantal		5,36			7,92		3,52		1,32					1,28			13,04					32,44
Christel	1,16	0,22		0,94	2,94	0,54	14,25		3,47	1,52	0,81		0,16	4,37			1,22				1,16	31,65
Colomba	0,05	0,03		0,46	2,21	0,63	2,52	2,02	1,43	0,90				0,02	0,11				0,25		0,07	10,71
Concordia					1,12	1,53	6,25	1,64	1,90													12,45
Corinna				0,25	1,48		5,82		0,48		0,06											8,11
Damaris					2,15	6,69			1,27													10,11
Danina				0,19	1,88	0,94	1,71		1,04	1,53												7,32
Darwina				0,33	6,26		4,42	4,35						8,47			17,03					40,89
Ditta	0,03	0,16		0,29	2,78	1,51	4,24	2,79	2,32	2,14		0,03	0,14	1,34			0,56		0,23		0,39	19,00
Edelstein					1,45	1,98	2,39	0,41	4,76	1,80												12,81
Eldena				0,45	1,05				0,14	0,31												1,95
Elfe	0,74				13,89	2,71	7,27		0,62					24,45			0,74					49,68
Fidelia					1,23	1,48	1,87	1,05	2,42													8,07
Filou		1,26			21,85		1,30	2,76	2,38	1,69				0,97			5,57					37,81
Finka		0,10		0,32	5,86	1,94	3,31	4,28	1,51	2,06							1,06					20,46
Flavia	0,11	0,05			2,42	1,66	0,99		2,50	2,07				0,18								9,90
Fontane	0,52			1,64	2,60	0,89	1,14	0,80	1,45	4,32	0,75		0,35	0,25								14,24
Gala	0,45	0,18		0,52	1,64	1,59	3,14	2,55	3,42	0,22	0,15		0,02	0,23			0,28				0,05	14,07
Glorietta					1,40	2,09	6,09	2,41	3,22													15,22
Goldmarie	0,06	0,04		0,31	4,30	1,53	1,39	1,85	3,02	0,59	0,21			2,27			4,98				1,71	22,25
Gracja				0,38	0,97		4,48		0,68													6,51
Granada					1,42	0,84	0,85		4,39	2,98												10,50
Gunda				0,39	0,56		1,95	0,62	0,65					0,17								4,35
Inova	0,43	1,02		0,13	2,75	0,58	7,78	4,67	2,36	4,56	0,28			0,11	0,73		0,37				5,53	30,93
Iveta	2,12	0,26		1,93	2,80	0,60	1,00	1,30	1,53	2,83		0,04		0,44			0,78					13,57
Jelly	0,21	0,34		0,51	4,67	1,59	2,86	1,96	2,90	1,64	0,01		0,04	1,27	0,14	0,02	0,29				0,54	18,85
Jule				0,97	2,06		1,99		0,54													5,56
Julinka	0,95				12,92		0,91			1,16				13,87			0,99					29,85
Juventa		0,15		0,37	4,58	1,38	1,20	2,21	2,32	1,06				3,88	0,06	0,04	2,50	0,07				19,90
Juwel		0,28		0,10	1,30	0,90	2,58	1,80	2,13	0,65	0,05			0,03			0,04		0,05		0,08	10,04
Karelia		0,30		1,24	3,59	2,04	2,81	3,83	3,22	3,94	0,40	0,01		1,65	0,04		0,15				0,58	23,87
Karlena		0,29		0,98	2,51	3,43	4,88	3,22	3,57	3,31							0,42				1,05	23,69

Speisekartoffeln Rohware Ernte 2019 von 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

Sorte	Fr. Bestandteile	Braunfäule	Frostschäden	Schwere Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tierische Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Pfrופןbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Siberschorf/Co.	Rhizoctonia-Pusteln	Sonstiges	Gesamt	
Krone	0,16	0,13		0,39	1,68	1,32	3,13	1,77	2,80	2,56	0,81		0,06	0,46			0,15				0,18	15,52	
La Vie				0,56	0,90	0,15	2,67		0,38	0,05				0,04									4,76
Labadia	1,20			1,20		1,79	0,63		0,95	0,03	0,21			0,22									5,06
Lady Amarilla	0,47			0,58	5,48	0,71	5,86	0,94	2,14	3,47			1,18	1,74			0,78						22,95
Lady Claire				0,26	1,22				0,85	0,68			0,71										3,72
Lafrita				1,67	7,36	1,31	12,42	9,35	4,30	0,92				3,22			1,11						41,66
Larissa	0,60	0,26		0,47	7,19	0,64	6,69	2,34	2,57	0,88		0,05		4,32			0,29				0,58	26,34	
Laura	0,08	0,14		0,29	2,62	0,99	2,71	3,63	2,87	0,57	1,03			1,71			1,33				0,08	18,02	
Lavinia	0,16	0,64		0,91	3,26	0,40	7,19	4,09	2,78	1,35	0,28	0,60		3,06		4,09					0,36	29,01	
Lea				0,64	1,95	0,13	2,09		0,54	2,60	0,10		0,17	0,49									8,74
Levantina					5,52		6,48	8,04	0,56	1,12							12,00						33,72
Libora				1,05	1,55		1,10	0,14			0,86			1,90									6,60
Lilly	0,62	0,60		0,55	3,84	0,53	2,83	1,25	2,24	0,50	0,01		0,03	3,40		0,01	0,98					16,82	
Linda					6,48		7,92	28,68	0,56													10,16	53,80
Lisana	0,62	0,53		0,07	4,50	0,30	5,91	0,25	2,30	1,38	0,25		0,11	4,36		0,22	2,17					22,41	
Loreley	0,32	0,20		3,68	4,68	4,80	5,24	11,04	12,76	1,52				1,32								45,24	
Madeira	0,71	0,01		0,98	5,01	1,22	8,35	1,15	3,21	2,82				2,53		0,05	0,45					25,82	
Madeleine					2,72	5,00	1,76	1,00	6,72														17,20
Madison	0,24			1,12	0,76	0,48	11,41	2,05	2,49	4,26				0,20									22,77
Maja				0,43	1,57	0,18			0,18														2,36
Malika	0,45	0,13		0,82	3,82	0,62	1,98	0,51	3,88	0,67				10,26	0,16		3,52						26,41
Marabel	0,10	0,27		1,50	5,20	1,79	2,36	1,47	3,61	0,79	0,09		0,03	0,91		0,05	0,40					18,52	
Mariola	0,17	0,29		0,01	6,77	0,58	4,44	6,02	0,91	0,21				3,56			1,43				3,53	27,79	
Mariska					1,41	1,60	1,05	1,05	6,95	1,57													12,60
Mary Ann					0,43		3,44	0,90	1,28														6,05
Mascha				0,56	1,66		3,59		1,19	0,30	1,11		0,30	1,48									10,21
Melina		0,48			5,44				0,48	4,48				24,88									35,76
Melody	0,18	0,63		0,60	3,60	1,16	1,76	2,42	3,14	0,81	2,91		0,04	5,05	0,21	0,13	0,29				0,08	22,90	
Mia	0,71	0,98		0,64	8,23	0,32	3,32	0,94	1,10	0,22				4,52	0,11		1,11	0,04				21,59	
Milva				1,25	6,22	0,77	2,20		1,07	0,86		0,16									0,60	13,18	
Monique					2,95	3,17	3,54	3,57	0,88		0,03		0,39										14,55
Montana	0,03	0,10	0,06	0,18	1,77	1,39	1,64	4,67	2,33	1,35			0,03	0,37			0,72				0,49	15,18	
Musica	0,15	0,19		0,47	3,00	0,51	3,92	2,12	2,88	1,09	0,16			3,10	0,03		0,28					17,80	

Speisekartoffeln Rohware Ernte 2019 von 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

Sorte	Fr. Bestandteile	Braunfäule	Frostschäden	Schwere Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tierische Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Pfröpfenbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Siberschorf/Co.	Rhizoctonia-Pusteln	Sonstiges	Gesamt
Nicola		3,60			11,28			5,76	1,44	0,96				14,16			3,92					41,12
Nixe	0,10	0,17		0,20	2,36	0,30	14,21	2,79	1,68	1,64				0,43			1,77		0,08			25,67
Otolia				0,02	6,93	1,20	1,98	3,75	1,80	0,76			1,30	11,33	0,48		0,19				0,46	30,25
Papageno				0,62	1,26				1,14		0,28											3,30
Paroli		0,49		0,28	1,43	0,91	9,52	5,71	3,78	0,51			0,13				0,25					23,06
Pocahontas				0,06	2,99	1,27	1,97	1,78	4,72	1,22				4,61			0,42					19,08
Princess	0,45	0,19		0,69	4,07	0,60	1,96	1,32	1,64	2,57	0,01			0,51	0,05	0,04	0,84				0,05	14,60
Quarta		0,13		0,20	3,50	1,05	3,64	2,94	2,50	3,02	0,04		0,64	1,51	0,08		0,03				0,13	19,46
Queen Anne	0,60	0,52		1,75	4,69	1,16	4,27	3,10	4,87	0,81	0,28		0,01	0,51	0,06		0,27				0,25	22,61
Ramona	0,68	0,30		0,33	4,75	0,79	8,87	2,06	2,19	0,66	0,90			0,90			4,37					26,17
Regina	0,09	0,60		0,63	4,62	0,32	7,09	1,71	2,02	0,35	0,25			2,54			3,90					24,05
Ribera	0,01	0,65		0,73	3,26	1,29	3,84	4,57	3,59	0,61	0,11	0,04	0,01	0,32	0,01		0,01	0,01				19,11
Rumba					7,52		2,88		1,12					53,36			1,84					66,72
Sanjava	0,21	0,31		1,17	0,81	0,33	0,58	0,11	0,96	0,21	0,66			0,52								5,72
Selma				0,86	7,97	1,49	0,50	30,30	2,72	4,08				3,40			1,40					52,72
Sevim	0,25	0,37		0,53	4,57	0,81	5,56	2,40	1,99	0,68	0,08		0,18	3,42			0,22				0,98	21,87
Sieglinde		0,19		0,66	4,28	1,48	6,77	1,81	6,18	2,23				2,67			0,06					26,37
Simone					1,63	2,07	2,59	1,31	2,15													9,75
Simonetta				0,69	2,87		0,63		1,78													5,97
Sissi	0,04	0,35		0,91	5,08	0,91	1,37	2,50	2,29	2,23	0,03	0,02		0,47			0,02				0,03	16,27
Solara					0,90	1,04	14,93	3,47	1,36													21,72
Solist	0,05	0,06		0,08	0,57	0,65	1,30	0,78	0,34	0,04									9,94		3,95	17,76
Solo	0,38			0,21	3,94	0,55	3,16	0,33	3,08	0,24				11,17	0,07							22,80
Soraya		0,07		0,05	1,76	2,29	2,78	1,12	3,78	0,54				0,05	0,01		0,18				0,04	12,72
Sunita	0,59	0,48		0,63	5,40	0,37	2,48	0,85	2,02	0,82	0,07		0,03	0,82			0,53	0,01	0,20			14,80
Sunshine		0,13		0,20	1,80	1,58	3,97	1,67	4,18	0,65	0,05			0,10	0,19							14,57
Taurus					6,07		0,21		0,47	0,48			1,12									8,35
Theresa		1,57		0,79	2,67	2,97	3,80	1,55	17,12	3,20					1,30							35,02
Tokio				1,77	2,95				0,47													5,19
Torenia	0,02	0,81		0,60	4,52	2,22	2,38	1,14	3,04	0,37	0,08			1,77			0,39					17,37
Toscana	0,27	0,56		1,14	6,68	0,86	5,88	2,88	5,10	1,24	0,49			1,19	0,04		2,36					28,47
unbekannte So	0,87	0,95		0,53	9,19	0,64	0,83	1,51	1,82	1,18	0,17			1,12		0,49	0,18					18,66
Valetta				1,76	1,32		1,65		0,93	0,30				0,36								6,32

**Speisekartoffeln Rohware Ernte 2019 von 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020**

Sorte	Fr. Bestandteile	Braunfäule	Frostschäden	Schwere Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tierische Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Pfpfenbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Siberschorf/Co.	Rhizoctonia-Pusteln	Sonstiges	Gesamt
Venezia	1,55	0,09		0,48	2,60	3,93	5,28	2,29	3,46	0,97	0,13			0,65			1,47	0,02			0,03	21,45
Ventana					3,20		0,79		0,52													4,51
Wega				0,08	1,46	2,29	5,56	1,57	1,37	0,01	0,01											12,39
Wendy				0,18	7,46	0,33	3,37	3,73	1,92	0,76				0,44			0,65					18,87
Ydun	1,56			0,64	1,17	0,65	0,17	0,32	1,63	0,56												5,17
<b>Insgesamt</b>	<b>0,34</b>	<b>0,28</b>		<b>0,69</b>	<b>3,27</b>	<b>1,58</b>	<b>3,46</b>	<b>2,36</b>	<b>3,07</b>	<b>0,86</b>	<b>0,20</b>		<b>0,04</b>	<b>1,12</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,52</b>		<b>0,05</b>		<b>0,21</b>	<b>17,83</b>

**Insgesamt 5.023 Befunde mit 1.157.616,9 dt**